

УТВЕРЖДЕНА  
приказом Министерства общего и  
профессионального образования  
Свердловской области  
от 19.06.2012 г. № 403-н

**Акт готовности образовательного учреждения  
к 2012 / 2013 учебному году**

Полное наименование образовательного учреждения (ОУ):

*(в соответствии с уставом ОУ)*

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Ювинская средняя общеобразовательная школа

Год постройки здания 1975 г

Юридический и фактический адрес:

*(в соответствии с уставом ОУ)*

6231321 Свердловская область, Красноуфимский район, с.Юва, улица Школьная, 1

Фамилия, имя, отчество (ФИО) руководителя, телефон

Яковлева Татьяна Анатольевна, (343 94) 4-74-68

В соответствии с распоряжением и.о. главы администрации МО Красноуфимский округ от "09" июня 2011 г. №107 - р

*(полное наименование нормативного акта, дата, номер)*

проведена проверка готовности ОУ комиссией в составе:

**Председатель комиссии:**

*(ФИО, должность)* Начальник отдела управлением образования Пудова Светлана Александровна

**Члены комиссии (ФИО, должность):**

от администрации муниципального образования, ОУ \_\_\_\_\_

от органа управления образованием \_\_\_\_\_

от Роспотребнадзора помощник санитарного врача Лобова Елен Леонидовна

от органа внутренних дел (полиции) \_\_\_\_\_

от государственного пожарного надзора инспектор Сабитов Марсель Касимович

от энерго-, технадзора \_\_\_\_\_

**Члены комиссии от образовательного учреждения (ФИО, должность):**

от администрации учреждения Яковлева Татьяна Анатольевна, директор

от организации, осуществляющей надзор за деятельностью предприятий общественного питания \_\_\_\_\_

от профсоюзного органа Сташкина Наталия Николаевна, член профсоюзного комитета

от органа, осуществляющего надзор за соблюдением техники безопасности в системе образования \_\_\_\_\_

от хозяйственно-эксплуатационной службы Иванов Сергей Владимирович, начальник участка

**Заключение комиссии по результатам проверки готовности образовательного учреждения** *(учреждение принято: без замечаний; с замечаниями, введены ограничения (указать); учреждение не принято, причины, срок и условия повторной приемки):*

**Председатель комиссии** \_\_\_\_\_

Пудова С.А. \_\_\_\_\_ ;

**Члены комиссии (ФИО, подпись):**

Лобова Е.Л.

Сабитов М.К.

Яковлева Т.А.

**К акту прилагаются:**

- справки (акт проверки) органа Роспотребнадзора (оформляется в течение 3 суток) -

- приказы администрации муниципального образования, образовательного учреждения (о введении ограничительных мероприятий) -

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_ г.

Акт составлен «14 » августа 2012 г.

(наименование образовательного учреждения)

№ п/п	Мероприятия	Требования к исполнению	Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации
1	2	3	4
Характеристика образовательного учреждения			
1.	Наличие учредительных документов юридического лица		дата и № документа __Устав от 06.12.2011 г._____
2.	Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением (далее - ОУ) собственности учредителя	на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению	дата и № документа _ Постановление Главы администрации МО Красноуфимский район № 472 от 20.07.1998 г, Свидетельство о государственной регистрации права от 09.03.2010 г. в оперативное управление здание интерната 66 АД № 147171, здание школы 66 АД № 147173
3.	Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)		дата и № документа _ Свидетельство о праве собственности на землю от 22.06.1992 г. № 12
4.	Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации		№ <u>003039</u> серия <u>66</u> от <u>07.02.2012</u> г лицензии на право ведения образовательной деятельности _____ кем и когда выдана: <u>Министерством общего и профессионального образования Свердловской области</u> _____ на какой срок <u>бессрочно</u> _____ имеется ли приложение (приложения) <u>от 07.02.2012 г. рег. № 15037</u> , соответствие данных, указанных в лицензии, уставу Виды реализуемых образовательных программ <u>дошкольное образование, начальное общее образование, среднее (полное) общее образование, дополнительное</u>

			образование детей, профессиональная подготовка № и дата свидетельства об аккредитации ОП 003838 от 08.июня 2010 г.
5.	Наличие плана работы общеобразовательного учреждения на новый __2012_/__2013__ учебный год		Имеется , приказ № 62 от 10.08.2012 г. Основные направления работы школы 1. <u>Организация подготовки детей и молодежи к жизни и труду в условиях сельской местност;</u> 2. <u>Создание благоприятных условий для духовного, физического и творческого развития учащихся; сохранения и приумножения культуры и традиций родного края;</u> 3. <u>Воспитание личности, способной к успешной социальной адаптации в сложном, меняющемся мире.</u>
6.	Численность обучающихся в образовательном учреждении (также указывается превышение допустимой численности обучающихся)	148 Обучающихся на 14.08.2012 г.	
7.	Укомплектованность образовательного учреждения кадрами	1) по штатному расписанию: Администрация - 3; Учителя - - 20.58 ; Воспитатели - 1; мастера производственного обучения - 0,5; иные работники; 2) по факту: Администрация - 3; Учителя - 16; Воспитатели -1; мастера производственного обучения - 1; иные работники - 2; 3) наличие вакансий (указать) - нет	

<i>Наличие материально-технической базы учреждения и оснащённость образовательного процесса</i>			
8.	Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения	Акты технического контроля от_09.08.2012_№_6___ от_09.08.2012_№_5___ от_09.08.2012_№_7___	
9.	Оснащённость ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами	75%	
10.	Условия для занятий физической культурой и спортом	1) наличие и готовность физкультурного/спортивного зала; 2) наличие спортивного оборудования; инвентаря по норме; 3) состояние оборудования и инвентаря; 4) акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования от_09.08.2012 г. №_22___, 5) наличие и состояние стадиона, спортивной площадки, 6) наличие акта проведения испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках от_09.08.2012 г. №_23___	1.Произвести текущий ремонт спортивного зала-покрасить полы до 25.08.2012 г.. 2.Наличие инвентаря имеется по норме, спортивного оборудование нет в наличии брусьев,  3.Согостояние оборудования и инвентаря удовлетворительное
11.	Оснащённость мастерских в соответствии с требованиями	75 %	

<i>Пожарная безопасность образовательного учреждения</i>			
12.	Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора)	Предписание/Акт от __№__; 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Предписания устранены до 01.04.2012 г., подтверждается актом № 95 от 24.04.2012 г. Отделом надзорной деятельности городского округа Красноуфимск, МО Красноуфимский округ «Нарушения обязательных требований и пожарной безопасностям не выявлены»
13.	Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ)	1) обучение руководителя учреждения пожарному минимум; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Удостоверение № 619 ГАУСО «Красноуфимский УТК АПК» от 05.05.2012 г.</li> <li>2. Удостоверение № 620 ГАУСО «Красноуфимский УТК АПК» от 05.05.2012 г</li> <li>3. Ежегодное в начале сентября обучение сотрудников ППБ</li> <li>4. Обучение обучающихся ППБ проходит на уроках ОБЖ в рамках программного материала, на внеклассных мероприятиях и классных часах</li> <li>5. Эвакуационные учения с обучающимися ППБ периодичность 2 раза в год.</li> <li>6. Проводим встречи с Натальинской и Красноуфимской пожарной частью</li> </ol>
14.	Состояние первичных средств пожаротушения	1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности	

15.	Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание	1) наличие и исправность АПС, системы оповещения, 2) вывод АПС, системы оповещения (наименование организации), 3) наличие ответственного лица, 4) договор на обслуживание (наименование организации) от _____ № _____ 5) наличие иных систем пожарной автоматики, договор, соглашение (наименование организации) от _____ № _____	1.Имеется 2. Вывода АПС нет 3.Наличие ответственного лица имеется 4.Договор на обслуживание № 37 от 31.01.2012 г. ООО «Сигнал»
16.	Состояние путей эвакуации	соответствие путей эвакуации требованиям ППБ (да/нет)	да
17.	Проверка состояния электросетей (сопротивления изоляции электросетей и заземления электрооборудования)	Документ от <u>31 января 2012 г</u> № <u>114</u>	
18.	Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения	Внутреннее - пожарные краны – 11 шт., наружное – водоем вместимостью 50 куб.м	
19.	Наличие Декларации пожарной безопасности	Зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора от 30.09.2010г. № _____	
<i>Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия</i>			
20.	Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области	Предписание/Акт от <u>24.10.2011 г.</u> № <u>02-33/564</u> ; 1) количество выданных мероприятий по устранению	

		<p>нарушений -6;  2) количество устраненных нарушений - 2;  3) количество неустраненных нарушений - нет;  4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек - нет;  5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден) приказ № 63 от 10.08.2012 г.;  6) отчеты об устранении нарушений выявленных в ходе приемки готовности ОУ к новому учебному году 12 августа 2011 г.</p>	
21.	Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации	<p>1) обучение руководителя учреждения;  2) наличие обученного ответственного в учреждении;  3) обучение сотрудников - 4;  4) обучение обучающихся</p>	
22.	Организация питания обучающихся	<p>1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать;  2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью,  3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам от 09.08.2012 г. № 3___;</p>	<p>1.Столовая на 60 посадочных мест;  2.Закуплено в 2012 году: Моечные ванны – 3 штуки, производственные стеллажи – 4 штуки, мясорубка для готовой продукции, овощерезка для готовой продукции, холодильный шкаф средне температурный, мармиты, электрическая плита;</p>

		<p>4) организация горячего питания: за счет собственной столовой или данные договора на оказание услуги питания от _____ № _____, наименование организации _____, - договоры на поставку продуктов питания от _____ № _____, с кем заключен _____,</p> <p>5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся),</p> <p>6) паспортизация пищеблока</p>	<p>4. Будут заключены договоры на поставку продуктов питания от 25.08.2012 г. с ИП Байдин_,</p> <p>5. Охват горячим питанием 100%</p> <p>6. Паспорт пищеблока имеется</p>
23.	Оборудование учреждения по бактерицидному обеззараживанию воздуха		Закуплены бактерицидные устройства: Дезар – 3, Дезар - 4
24.	Состояние медицинского сопровождения	<p>1) наличие мед.кабинета (если иное – указать);</p> <p>2) лицензия на право медицинской деятельности (или договор с поликлиникой на обслуживание);</p> <p>3) обеспеченность медицинским персоналом</p>	Договор с ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ» от 25.01.2012 г № 90
25.	Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, учреждении)	Протокол лабораторных испытаний № 3500д от 14.08.2012г.	Заключение: Проба № 3500д «вода из разводящей сети» в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»
26.	Проведение медицинского осмотра сотрудников учреждения в соответствии с		Все сотрудники школы прошли медицинский осмотр

	установленным графиком		
<i>Антитеррористическая безопасность образовательного учреждения</i>			
27.	Наличие предписаний правоохранительных органов	Акт проверки от ____ № ____, 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений	Наличие предписаний правоохранительных органов по антитеррористической безопасности образовательного учреждения не было
28.	Ограждение учреждения	1) наличие ограждения; 2) соответствие требованиям	Удовлетворительное , но требует постоянного контроля
1	2	3	4
29.	Обучение антитеррористической безопасности	1) обучение руководителя учреждения; 2) наличие обученного ответственного в учреждении; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся	Проводилось обучение сотрудников и обучающихся
30.	Система видеонаблюдения	1) наличие (установка по периметру, внутри учреждения); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного	Не имеется
31.	Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС)	1) наличие и исправность; 2) куда выведена КТС (наименование организации); 3) наличие ответственного; 4) договор на обслуживание (наименование организации) от _____ № _____ ;	Не имеется

		5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры)	
32.	Организация физической охраны	1) днем (наименование организации), договор (наименование организации) от ___ № ____; 2) ночью (наименование организации), договор (наименование организации) от ___ № ____	Здание охраняется ночью сторожами ОУ
33.	Наличие освещения по периметру		В кабинетах обслуживающего труда, тракторного дела, спортивном зале - люминесцентное , в остальных кабинетах и в здании школы лампы накаливания__
34.	Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения	Паспорт разработан, согласован в <u>03.09.2010 г. ,пролонгация 14.08.2012 г.</u>	
35.	Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей матери0. алы экстремистской направленности	Акт от <u>09.08.2012 г. № 20</u>	
36.	Установка и проверка исправности контентной фильтрации	По договору от 01.01.2012 г № <u>94/06186</u>	
<i>Безопасность дорожного движения</i>			
37.	Безопасность школьных перевозок	1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового осмотра (технического и медицинского), договоры (наименование организации) от ___ № ____;	1. соответствие школьного автобуса ГОСТ: 28.12.2004 г. МФ «Сертификация автотранспорта САТР» г. Москва 2.Согласовано инспектором дор. Надзора ГИБДД г. Красноуфимск от 06.02.2008 г.  3.ООО «Авторемонт» от 10.03.2012 г. ГБУЗ СО «Красноуфимская ЦРБ» от 24.01.2012 г.

		4) дата последнего техосмотра _____, 5) стаж работы водителя, _____, обучение _____	4. Май 2012 г.  5. Стаж работы водителя 25 лет Обучение 20.03.2012 г.
38.	Численность подвозимых обучающихся	36	
39.	Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения	В рамках предмета ОБЖ на классных часах	

40.	Наличие класса «Светофор»	.нет	
41.	Наличие уголков безопасности дорожного движения	имеется	
42.	Обеспечение безопасности подъездных путей	Наличие знаков дорожного движения около учреждения	Имеется «Въезд запрещен», «Осторожно дети»
<i>Охрана труда</i>			
43.	Приказ об ответственном лице за охрану труда	от 13.08.2012 № 64 ФИО ответственного Иванов Р.Н., Должность завхоз, прошел обучение и имеет удостоверение № 621 от 05.05.2012 г. _____	
1	2	3	4
44.	Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении	Имеется на 14.08.2012 г.	
45.	Состояние аттестации рабочих мест на начало 2012- 2013 г. учебного года	1) количество рабочих мест, всего 25 _____; 2) количество аттестованных рабочих мест _____; 3) количество неаттестованных рабочих мест _____, планируемые сроки аттестации с 01.01.2013 г. _____	
<i>Ремонтные работы</i>			
46.	проведение капитального ремонта	1. Капитальный ремонт крыши спортивного зала, замена оконных блоков, установка душевых кабинок в раздевалках спортивного зала, замена светильников в спортивном зале, кабинете тракторного дела,	ООО «Эффективные технологии» г. Екатеринбург, ИП Мизгирев А.З. г. Красноуфимск, ООО «Форэс» г. Красноуфимск, «Универсалстрой» г. Красноуфимска

		гараже и установка компрессора.	
47.	Проведение ремонтных работ	покраска, побелка коридоров, кабинетов, столовой (покраска, побелка , облицовка плиткой мясного цеха и варочного цеха)	наёмным рабочим Яковлевым А.Г. по трудовому договору облицовка плитки в варочном и мясном цехе столовой._